

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №87469094; 87469095; 87480456

к ГОСТ 9896-88 «Комплект женской санитарной одежды. Технические условия».

**87469094 Костюм женский Модница (тк.Габардин),
т.синий/красный**

**87469095 Костюм женский Модница (тк.Габардин), василько-
вый/бирюзовый**

**87480456 Костюм женский Модница (тк.ТиСи), василько-
вый/т.синий**



Рис. 1. Эскиз **Костюм женский Модница** (тк.Габардин), т.синий/красный, блуза, вид спереди.



Рис. 2. Эскиз Костюм женский Модница (тк.Габардин), т.синий/красный, блуза, вид сзади.



Рис. 3. Эскиз **Костюм женский Модница** (тк.Габардин), т.синий/красный, брюки, вид спереди и сзади.



Рис. 4. Эскиз **Костюм женский Модница (тк.Габардин), васильковый/бирюзовый, блуза, вид спереди.**



Рис. 5. Эскиз **Костюм женский Модница** (тк.Габардин), **васильковый/бирюзовый**, блуза, вид сзади.




Рис. 6. Эскиз **Костюм женский Модница (тк.Габардин), васильковый/бирюзовый, брюки, вид спереди и сзади.**



Рис.7. Эскиз Костюм женский Модница (тк.ТиСи), васильковый/т.синий, блуза, вид спереди.



Рис.8. Эскиз Костюм женский Модница (тк.ТиСи), васильковый/т.синий, блуза, вид сзади.




Рис. 9. Эскиз **Костюм женский Модница (тк.ТиСи), васильковый/т.синий,**
брюки, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм женский Модница изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм женский Модница состоит из блузы и брюк.

Блуза прямого силуэта с центральной застежкой на тесьму «молния».

Полочки с нижними накладными карманами фигурной формы и наклонным входом. Боковой срез накладного кармана входит в боковой шов. Верхний срез карманов накрыт патой из отделочной ткани. Карманы и паты обработаны отделочным кантом. Горловина полочек обработана обтачками из отделочной ткани с кантом. В нижней части боковых швов обработаны разрезы.

Спинка со средним швом. Регулировка объема талии вшивным поясом на спинке, концы пояса завязываются по центру. Пояс с одной стороны обработан отделочным кантом.

Горловина спинки обработана отделочным кантом. В шов притачивания канта по центру горловины спинки крепится этикетка основная.

Рукава втачные, одношовные, короткие. Низ рукава с отделочным кантом.

В левый боковой шов вставлен запасной лоскут.

Низ блузы и борта обработаны отделочным кантом.

Брюки прямого силуэта с цельнокроеным поясом на резинке. В шов настрачивания пояса с изнаночной стороны, посередине вставляется этикетка основная.

Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва **20мм**.