

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 86296000

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

**86296000 Полукомбинезон зимний Стандарт (тк.Оксфорд), т.
синий**



Рис. 1. Эскиз Полукомбинезон зимний Стандарт (тк.Оксфорд), т.синий.
Вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Полукомбинезон зимний Стандарт предназначен для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Полукомбинезон прямого силуэта, с центральной застёжкой на двухзамковую тесьму «молния». Полукомбинезон с цельнокроеной грудкой и спинкой.

Передние половинки с накладными карманами с наклонным входом. Боковой срезы карманов входят в боковой шов полукомбинезона.

По спинке в области талии с изнаночной стороны настрочена кулиса с эластичной тесьмой для прилегания изделия по фигуре.

Длина бретелей регулируется при помощи фастексов и внутренней эластичной тесьмы.

Полукомбинезон с притачным утеплителем, который простёган с подкладкой вертикальными параллельными строчками в соответствии с разметкой на лекалах.

Низ полукомбинезона обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

На левую переднюю половинку подкладки в области груди настрочена этикетка ФИО.