

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87472932, 87486665

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

87472932 Костюм женский Ирис (тк.ТиСи), ярко-розовый/серый

87486665 Костюм женский Ирис (тк.ТиСи), бежевый/т.синий





Рис. 1. Эскиз Костюм женский Ирис (тк.ТиСи), ярко-розовый/серый, блуза, вид спереди и сзади.




Рис. 2. Эскиз Костюм женский Ирис (тк.ТиСи), бежевый/т.синий, блуза, вид спереди и сзади.




Рис. 3. Эскиз Костюм женский Ирис (тк.ТиСи), ярко-розовый/серый, брюки, вид спереди и сзади.



Рис. 4. Эскиз Костюм женский Ирис (тк.ТиСи), бежевый/т.синий, брюки, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31396-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм женский Ирис (тк.ТиСи) изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из блузы и брюк.

Блуза прямого силуэта без центральной застёжки.

Полочка с кокеткой до уровня выреза горловины. В шов притачивания кокетки вставлен отделочный кант. На полочке с левой стороны расположен нагрудный накладной карман, нижние боковые карманы входят в боковые швы. Верх нагрудного накладного кармана обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Верх нижних боковых карманов с отделкой кантом. В боковых швах обрабатываются разрезы.

Рукав короткий, одношовный. Низ рукавов обработан отделочным кантом.

Горловина полочки имеет V-образный вырез и обработана притачными планками, в шов притачивания которых вставлен отделочный кант. Горловина спинки обработана обтачкой. В горловину спинки в шов настрачивания внутреннего среза обтачки вставляется основная этикетка.

Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Брюки прямого силуэта с цельнокроеным поясом на резинке. В шов притачивания пояса по центру спинки вставлена основная этикетка.

Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом.